

А.А.Быков, bykv@mail.ru, <http://bykv.narod.ru>

1. Используя формулы сокращенного умножения,
 $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$, и свойство непрерывности функции $y = x^k$, которое выражается формулой $\lim_{x \rightarrow a} x^c = a^c$, докажите, что $\left(x^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n}x^{-1+\frac{1}{n}}$

2. Используя первый замечательный предел, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0$, и свойство непрерывности функции $y = \sin x$, которое выражается формулой $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$, докажите, что $(\cos x)' = -\sin x$

3. Вычислите $\left(\arcsin \sqrt{-x}\right)'$

4. Вычислите $f'(0)$, если $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3) \cdot \dots \cdot (x+567)$

5. Вычислите $\left(\sin^3(4x)\right)'$

6. Вычислите $\frac{d}{dx} \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$

7. Напишите уравнение касательной к графику функции $y = 17x^6$, касающейся графика этой функции в точке с абсциссой $x = 42$. Найдите абсциссу точки пересечения графика касательной с осью абсцисс и укажите в ответе остаток от деления ближайшего натурального числа на 5:

1 2 3 4 5 0